

Fennmaradási engedély iránti kérelem

A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó kút vízjogi engedélyezéséhez

(Figyelmeztetés: Csak teljes körűen és pontosan kitöltött kérelem esetén adható ki a fennmaradási engedély!)

A kérelmező adatai:

Kérelmező neve:

Állandó lakhelye:

Anyja neve:

Születési helye, ideje:

A kút adatai:

A kút helye: (irányítószám, település, közterület jellege, házszáma):

.....

Helyrajzi száma:

Koordináták (földrajzi vagy EOv):

X:	Y:	Z:	EOv koordináták
X:	Y:	Z:	GPS koordináták

Terepszint: mBf

A tervezett kút típusa: fúrt kút / ásott kút (aláhúzendó)

A vízhasználat célja: háztartási vízígény / házi ivóvízígény (aláhúzendó)

A kút műszaki adatai:

Talpmélység (terepszint alatt, m):

Csak fúrt kút esetében:

Íránycső anyaga, átmérője, rakathossz:

Csővezet anyaga, átmérője, rakathossz:

Szűrőzött szakasz mélységköze, átmérője, kialakítása, típusa:

.....

A kút-felső rész kialakítása (fúrt kút esetében: kútakna, kútház, kútszekrény, kútsapka):

Ásott kút esetében:

Kútfalazat anyaga, átmérője (mm/mm), helye (m-m):

.....

Vízbeáramlás helye (nyitott kúttalp, nyitott falazat, helye (m-m):

.....

A kút lezárása ásott kút esetében, fedlap, anyaga:

Víztermelés módja: kézi / gépi (aláhúzendó)

A használat során keletkező szennyvíz mennyisége, elhelyezése.:

.....

A kivitelező nyilatkozata: (fúrt kút esetében)

A kút megfelel a felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről szóló 101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet 13. § (2) előírt szakmai követelményeknek.

A kútról közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

.....

kivitelező aláírása

(Figyelem: Amennyiben a kivitelező már nem érhető el, a nyilatkozatot a kút megfelelőségét tanúsító, megfelelő jogosultsággal rendelkező szakember is aláírhatja!)

A kút úgy került kialakításra, hogy abba a felszínről szennyeződés vagy csapadékvíz nem kerülhet.

A közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Esztergom,év.....hó.....nap

.....

kérelmező aláírása

A kérelemhez mellékelni kell:

- fényképfelvételt a kútról és környezetéről
- Ivóvízcélú felhasználás esetén a 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet szerinti vízminőség-vizsgálat eredményét
- 5000 Ft illetékbélyeget (a kérelemre ragasztva)